

**TARAS - ELEMENTY PODSTAWOWE**



| Kod produktu | Nazwa produktu           | Rysunek (przekrój)                                                                | Symbol (Kolor) | Wymiary [cm] | Waga 100 cm [kg] | Cena netto 100 cm [PLN] | Długość standardowa [cm] | Waga 1 szt. [kg] | Cena netto 1 szt. [PLN] |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| PW-T-DEX-DES | Deska tarasowa DEX       |  | (AN) Antracyt  | 14,0 x 2,0   | 1,95             | 37,80                   | 400                      | 8,92             | 151,20                  |
|              |                          |                                                                                   | (KA) Kasztan   |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (OR) Orzech    |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (PL) Platyna   |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (WN) Wiśnia *  |              |                  |                         |                          |                  |                         |
| PW-T-EPC-DES | Deska tarasowa EVO PRO   |  | (AN) Antracyt  | 16,0 x 2,5   | 2,85             | 49,80                   | 400                      | 11,40            | 199,20                  |
|              |                          |                                                                                   | (KA) Kasztan   |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (OR) Orzech    |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (PL) Platyna   |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (WN) Wiśnia *  |              |                  |                         |                          |                  |                         |
| PW-T-TER-DES | Deska tarasowa TERRA     |  | (AN) Antracyt  | 14,5 x 2,9   | 2,51             | 49,80                   | 400                      | 10,04            | 199,20                  |
|              |                          |                                                                                   | (KA) Kasztan   |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (OR) Orzech    |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (PL) Platyna   |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (WN) Wiśnia *  |              |                  |                         |                          |                  |                         |
| PW-T-SOL-DES | Deska tarasowa SOLID PRO |  | (AN) Antracyt* | 14,5 x 2,0   | 3,60             | 62,80                   | 400                      | 14,40            | 251,20                  |
|              |                          |                                                                                   | (KA) Kasztan*  |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (OR) Orzech*   |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (PL) Platyna*  |              |                  |                         |                          |                  |                         |
|              |                          |                                                                                   | (WN) Wiśnia *  |              |                  |                         |                          |                  |                         |

\* dostępny na zamówienie

**ELEMENTY MONTAŻOWE SYSTEMOWE**

| Kod produktu | Nazwa produktu         | Rysunek (przekrój)                                                                  | Symbol (Kolor) | Wymiary [cm] | Waga 100 cm [kg] | Cena netto 100 cm [PLN] | Długość standardowa [cm] | Waga 1 szt. [kg] | Cena netto 1 szt. [PLN] |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| PW-L-XXX-LGN | Legar niski            |    | (CM) Ciemny    | 4,8 x 2,0    | 0,94             | 25,80                   | 400                      | 3,76             | 103,20                  |
| PW-L-XXX-LGW | Legar wzmocniony       |  | (CM) Ciemny    | 4,8 x 3,8    | 1,53             | 25,80                   | 400                      | 6,12             | 103,20                  |
| PT-L-PIN-LGN | Legar aluminiowy niski |  | Naturalny ALU  | 3,9 x 2,4    | 0,60             | 38,80                   | 400                      | 2,40             | 155,20                  |
| PW-L-PIN-LGW | Legar aluminiowy       |  | Naturalny ALU  | 3,9 x 5,0    | 0,90             | 55,80                   | 400                      | 3,60             | 223,20                  |
| PW-L-HYD-LGW | Legar aluminiowy       |  | Naturalny ALU  | 4,0 x 3,0    | 1,03             | 57,80                   | 400                      | 4,12             | 231,20                  |

**ELEMENTY MONTAŻOWE SYSTEMOWE**

| Kod produktu           | Nazwa produktu                                           | Rysunek (przekrój)                                                                | Skład zestawu                                                                             | Waga 1 kpl. [kg] | Cena netto 1 kpl. [PLN] |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| PT-A-MON-ZES-ST-XX-WPC | Zestaw montażowy do legara kompozytowego stal nierdzewna |  | V-Klips (łązący) - 50 szt.<br>S-Klips (startowy) - 4 szt.<br>Wkręt samowierzący - 60 szt. | 0,40             | 59,40                   |
| PT-A-MON-ZES-ST-XX-ALU | Zestaw montażowy do legara aluminiowego stal nierdzewna  |  | V-Klips (łązący) - 50 szt.<br>S-Klips (startowy) - 4 szt.<br>Wkręt samowierzący - 60 szt. | 0,40             | 59,40                   |
| PT-A-MON-KAT           | Kątownik montażowy ocynk z wkrętami                      |  | Opakowanie zbiorcze<br>Kątowniki - 12 szt.<br>Wkręty 19mm - 72 szt.                       | 0,6              | 29,40                   |

**AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE**

| Kod produktu | Nazwa produktu                          | Rysunek (przekrój)                                                                  | Symbol (Kolor) | Wymiary [cm] | Waga 100 cm [kg] | Cena netto 100 cm [PLN]     | Długość standardowa [cm] | Waga 1 szt. [kg] | Cena netto 1 szt. [PLN] |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| PW-T-WPC-KLI | Listwa maskująca kompozytowa            |    | (AN) Antracyt  | 6,6 x 0,6    | 0,50             | 20,40                       | 400                      | 2,00             | 81,60                   |
|              |                                         |                                                                                     | (KA) Kasztan   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (OR) Orzech    |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (PL) Platyna   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (WN) Wiśnia    |              |                  |                             |                          |                  |                         |
| PT-T-WPC-LLI | Listwa maskująca kompozytowa typ "L"    |   | (AN) Antracyt  | 5,2 x 5,2    | 0,75             | 20,40                       | 400                      | 3,00             | 81,60                   |
|              |                                         |                                                                                     | (KA) Kasztan   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (OR) Orzech    |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (PL) Platyna   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (PL) Platyna   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
| PT-A-ALU-LLI | Listwa maskująca aluminiowa typ "L"     |  | (AN) Antracyt  | 4,0 x 7,2    | 0,60             | 35,90                       | 400                      | 2,40             | 143,60                  |
|              |                                         |                                                                                     | (KA) Kasztan   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (OR) Orzech    |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (PL) Platyna   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (PL) Platyna   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
| PT-A-XXX-ZAS | Zaślepki do desek DEX EVO PRO SOLID PRO |  | (AN) Antracyt  |              |                  | Opakowanie zbiorcze: 5 szt. | N/D                      | 0,30             | 33,60                   |
|              |                                         |                                                                                     | (KA) Kasztan   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (OR) Orzech    |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (PL) Platyna   |              |                  |                             |                          |                  |                         |
|              |                                         |                                                                                     | (WN) Wiśnia    |              |                  |                             |                          |                  |                         |

**LINEARNE OŚWIETLENIA LED \*)**

| Kod produktu           | Nazwa produktu        | Rysunek (przekrój)                                                                | Wymiary [cm]     | Strumień świetlny | Moc       | Barwa światła | Maksymalna długość dla pojedynczego połączenia | Cena netto 1 m.b. [PLN] |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| PT-A-LCF-008-11-10-DLK | Pasek LED L1000       |  | 0,8 x 1,4        | 120 lm/m          | 4,8 W/m   | Ciepła        | 850 cm                                         | 249,00                  |
| PT-A-LCF-ZAS-00-80-DLK | Zasilacz 80           |                                                                                   | 20,0 x 6,2 x 4,0 | n/d               | 80 W/24V  | Neutralna     | 1 400 cm                                       | 300,00                  |
| PT-A-LCF-ZAS-01-20-DLK | Zasilacz 150          |                                                                                   | 23,0 x 6,8 x 4,0 | n/d               | 150 W/24V | n/d           | 2 600 cm                                       | 350,00                  |
| PT-A-LCF-OIP-68-00-DLK | Zakończenie IP68      |                                                                                   | nie dotyczy      |                   |           |               |                                                | 199,00                  |
| PT-A-LCF-ALU-00-00-DLK | Profil aluminiowy LCF |                                                                                   | Długość 200 cm   |                   |           |               |                                                | 89,00                   |

\*) Ceny do potwierdzenia przed zamówieniem

**ELEMENTY MONTAŻOWE - SYSTEM WSPORNIKÓW REGULOWANYCH - elementy pojedyncze**

| Kod produktu           | Nazwa produktu      | Rysunek                                                                           | Wymiary                          | Wysokość       | Cena netto 1 szt. [PLN] |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| PT-A-008-020-WR-XX-PCL | Wspornik regulowany |  | Wspornik regulowany 0,8-2,0 cm   | 0,8 - 2,0 cm   | 13,00                   |
| PT-A-025-040-WR-XX-PCL |                     |                                                                                   | Wspornik regulowany 2,5-4,0 cm   | 2,5 - 4,0 cm   | 14,00                   |
| PT-A-040-060-WR-XX-PCL |                     |                                                                                   | Wspornik regulowany 4,0-6,0 cm   | 4,0 - 6,0 cm   | 15,00                   |
| PT-A-060-090-WR-XX-PCL |                     |                                                                                   | Wspornik regulowany 6,0-9,0 cm   | 6,0 - 9,0 cm   | 16,00                   |
| PT-A-090-150-WR-XX-PCL |                     |                                                                                   | Wspornik regulowany 9,0-15,0 cm  | 9,0 - 15,0 cm  | 17,00                   |
| PT-A-150-260-WR-XX-PCL |                     |                                                                                   | Wspornik regulowany 15,0-26,0 cm | 15,0 - 26,0 cm | 18,00                   |

**ŚRODKI DO PIELĘGNACJI**

| Kod produktu | Nazwa produktu                                             | Opako- wanie | Cena netto 1 szt. [PLN] |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| PT-A-PRO-1LI | PROTECTOR - środek do pielęgnacji elementów kompozytowych  | 1 litr       | 140,00                  |
| PT-A-PRO-5LI |                                                            | 5 litrów     | 540,00                  |
| PT-A-PRC-02L | PROCLEANER - środek do czyszczenia elementów kompozytowych | 0,2 litra    | 110,00                  |

USŁUGI TRANSPORTOWE OBOWIĄZUJĄCE TYLKO NA TERENIE POLSKI (nie są rabatowane)

Darmowy transport dla zamówień powyżej 10 000 zł. netto.

**Transport oznacza dostarczenie towaru pod ustalony adres, bez rozładunku.**
**Rozładunek jest po stronie odbiorcy.**

| Rodzaj transportu | Typ przesyłki | Maksymalny wymiar w [cm]     | Maksymalna waga [kg] | Cena netto na terenie całej Polski [PLN] |
|-------------------|---------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| kurier            | paczka        | do 200 cm długości           | do 30 kg             | 40,00                                    |
| spedycja          | paczka        | do 400 cm długości           | do 30 kg             | 350,00                                   |
| spedycja          | paleta        | szer. 80 x wys. 80 x dł. 400 | do 800 kg            | 600,00                                   |
| spedycja          | paleta        | elementy dłuższe niż 400 cm  | do 800 kg            | WYCENA INDYWIDUALNA                      |

**Ceny detaliczne netto 1 m2 systemów taracowych ProDeck**

| Produkt   |                   | Wymiar [cm] | m.b./m2 | Cena netto m.b. | Cena netto m2 | Cena netto m2 na legarze kompozytowym | Cena netto m2 na legarze aluminiowym |
|-----------|-------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DEX       | Deska             | 14,0 x 2,0  | 6,90    | 37,80           | 260,82        | 361,98                                | 400,98                               |
|           | Legar kompozytowy | 4,8 x 3,8   | 3,00    | 25,80           | 77,40         |                                       |                                      |
|           | Legar aluminiowy  | 3,9 x 2,4   | 3,00    | 38,80           | 116,40        |                                       |                                      |
|           | klipsy (zest.)    | 50 szt.     | 0,40    | 59,40           | 23,76         |                                       |                                      |
| EVO PRO   | Deska             | 16,0 x 2,5  | 6,07    | 49,80           | 302,29        | 384,61                                | 417,11                               |
|           | Legar kompozytowy | 4,8 x 3,8   | 2,50    | 25,80           | 64,50         |                                       |                                      |
|           | Legar aluminiowy  | 3,9 x 2,4   | 2,50    | 38,80           | 97,00         |                                       |                                      |
|           | klipsy (zest.)    | 50 szt.     | 0,30    | 59,40           | 17,82         |                                       |                                      |
| TERRA     | Deska             | 14,5 x 2,9  | 6,67    | 49,80           | 332,17        | 416,86                                | 449,36                               |
|           | Legar kompozytowy | 4,8 x 3,8   | 2,50    | 25,80           | 64,50         |                                       |                                      |
|           | Legar aluminiowy  | 3,9 x 2,4   | 2,50    | 38,80           | 97,00         |                                       |                                      |
|           | klipsy (zest.)    | 50 szt.     | 0,34    | 59,40           | 20,20         |                                       |                                      |
| SOLID PRO | Deska             | 14,5 x 2,0  | 6,67    | 62,80           | 418,88        | 513,69                                | 550,09                               |
|           | Legar kompozytowy | 4,8 x 3,8   | 2,80    | 25,80           | 72,24         |                                       |                                      |
|           | Legar aluminiowy  | 3,9 x 2,4   | 2,80    | 38,80           | 108,64        |                                       |                                      |
|           | klipsy (zest.)    | 50 szt.     | 0,38    | 59,40           | 22,57         |                                       |                                      |


**Zapotrzebowanie materiałowe w systemach tarasowych Prodeck**

| System           | Deska/m2  | Legar/m2  | Rozstaw legara | Klipsy /m2 |
|------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| <b>DEX</b>       | 6,90 m.b. | 3,00 m.b. | 40 cm          | 0,40 zest. |
| <b>EVO PRO</b>   | 6,07 m.b. | 2,50 m.b. | 50 cm          | 0,30 zest. |
| <b>Terra</b>     | 6,67 m.b. | 2,50 m.b. | 50 cm          | 0,34 zest. |
| <b>Solid Pro</b> | 6,67 m.b. | 2,80 m.b. | 45 cm          | 0,38 zest. |


**OGRODZENIA - elementy podstawowe**

| Kod produktu | Nazwa produktu     | Rysunek (przekrój)                                                                                        | Symbol (Kolor)                                               | Wymiary [cm] | Waga 100 cm [kg] | Cena netto 100 cm [PLN] | Długość standardowa [cm] | Waga 1 szt. [kg] | Cena netto 1 szt. [PLN] |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| PT-O-WPC-POZ | Ogrodzenie poziome |  <b>STRUKTURA DREWNA</b> | (AN) Antracyt<br>(KA) Kasztan<br>(OR) Orzech<br>(PL) Platyna | 16,0 x 1,5   | 2,05             | 44,80                   | 200                      | 4,10             | 89,60                   |

**OGRODZENIA - elementy montażowe do ogrodzenia poziomego**

| Kod produktu | Nazwa produktu                                | Rysunek (przekrój)                                                                | Symbol (Kolor)                                                   | Wymiary [cm]           | Waga 100 cm [kg] | Cena netto 100 cm [PLN] | Długość standardowa [cm] | Waga 1 szt. [kg] | Cena netto 1 szt. [PLN] |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| PT-O-WPC-CEO | Ceownik ALU do ogrodzenia poziomego           |  | (AN) RAL 7021<br>(KA) RAL 8014<br>(OR) RAL 8003<br>(PL) RAL 7016 | 4,0 x 1,8              | 0,40             | 44,00                   | 200                      | 0,80             | 88,00                   |
| PT-O-WPC-SLU | Słupek ALU do ogrodzenia poziomego z zaślepką |  | (AN) RAL 7021<br>(KA) RAL 8014<br>(OR) RAL 8003<br>(PL) RAL 7016 | 8,0 x 8,0 (profil 0,2) | 2,05             | ---                     | 240                      | 4,92             | 288,00                  |
| PT-O-WPC-WKR | Wkręt montażowy do ceownika i słupka          |  | Opakowanie zbiorcze 50 szt.                                      | 1,9 x 0,42             | ---              | ---                     | ---                      | 0,20             | 18,00                   |

**ELEWACJA - elementy podstawowe**

| Kod produktu | Nazwa produktu                   | Rysunek (przekrój)                                                                  | Symbol (Kolor)                                                | Wymiary [cm] | Waga 100 cm [kg] | Cena netto 100 cm [PLN] | Długość standardowa [cm] | Waga 1 szt. [kg] | Cena netto 1 szt. [PLN] |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| PT-E-WPC-ELE | Panel elewacyjny                 |   | (ZD) Złoty dąb<br>(KA) Kasztan<br>(OR) Orzech<br>(PL) Platyna | 22,0 x 2,5   | 2,62             | 62,80                   | 290                      | 7,60             | 182,12                  |
| PT-E-WPC-LGE | Legar elewacyjny                 |  | (CM) Ciemny                                                   | 4,0 x 3,5    | 1,00             | 25,80                   | 240                      | 2,40             | 61,92                   |
| PT-E-WPC-KZL | Kątownik elewacyjny zewnętrzny L |  | (ZD) Złoty dąb<br>(KA) Kasztan<br>(OR) Orzech<br>(PL) Platyna | 6,0 x 6,0    | 0,85             | 28,80                   | 290                      | 2,47             | 83,52                   |
| PT-E-WPC-KZW | Kątownik elewacyjny zewnętrzny   |  | (ZD) Złoty dąb<br>(KA) Kasztan<br>(OR) Orzech<br>(PL) Platyna | 9,0 x 4,6    | 1,41             | 28,80                   | 290                      | 4,09             | 83,52                   |
| PT-E-WPC-WKR | Wkręt montażowy                  |  | Opakowanie zbiorcze 200 szt.                                  | 2,5 x 0,40   | ---              | ---                     | ---                      | 0,20             | 83,52                   |

USŁUGI TRANSPORTOWE OBOWIĄZUJĄCE TYLKO NA TERENIE POLSKI (nie są rabatowane)

Darmowy transport dla zamówień powyżej 10 000 zł. netto.

**Transport oznacza dostarczenie towaru pod ustalony adres, bez rozładunku.**

**Rozładunek jest po stronie odbiorcy.**

| Rodzaj transportu | Typ przesyłki | Maksymalny wymiar w [cm]  | Maksymalna waga [kg] | Cena netto na terenie całej Polski [PLN] |
|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| kurier            | paczka        | do 200 cm długości        | do 30 kg             | <b>40,00</b>                             |
| spedycja          | paczka        | do 400 cm długości        | do 30 kg             | <b>350,00</b>                            |
| spedycja          | paleta        | szer.80 x wys.80 x dł.400 | do 800 kg            | <b>600,00</b>                            |

**Zapotrzebowanie materiałowe w systemach tarasowych Prodeck**

| System            | Deska/m2 | Legar/m2 | Rozstaw legara | Wkręty /m2 |
|-------------------|----------|----------|----------------|------------|
| <b>Ogrodzenia</b> | 6,7 m.b. | n/d      | n/d            | n/d        |
| <b>Elewacje</b>   | 5,0 m.b. | 3,0 m.b. | 45 cm          | 0,10 op.   |